

LATVIJAS REPUBLIKAS IEKŠLIETU MINISTRIJAS
VALSTS POLICIJAS

ŠAUJAMIEROČU UN MUNĪCIJAS KLASIFICĒŠANAS KOMISIJAS
SANĀKSMES

PROTOKOLS Nr.235

Rīgā

2025. gada 16.maijā

plkst.09.00

Valsts policijas Šaujāmieroču un munīcijas klasificēšanas komisijas (turpmāk- Komisija) sanāksme notiek attālināti.

Sanāksmi vada pulkvežleitnants Andris Melkers, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Licencēšanas un atļauju sistēmas biroja Atļauju sistēmas funkciju metodikas nodaļas priekšnieks.

Sanāksmē piedalās šādi Komisijas locekļi:

Jānis Lasmanis, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu biroja Ieroču un trasoloģisko ekspertīžu nodaļas vecākais tiesu eksperts;

pulkvežleitnants Maksims Mjadeļecs, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Licencēšanas un atļauju sistēmas biroja Atļauju sistēmas funkciju metodikas nodaļas vecākais inspektors;

majors Pēteris Gudelis, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Atļauju sistēmas nodaļas vecākais inspektors;

Jānis Brūvers, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Licencēšanas un atļauju sistēmas biroja Sertificēšanas un licencēšanas nodaļas vecākais speciālists.

Sanāksmi protokolē Jānis Brūvers, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Licencēšanas un atļauju sistēmas biroja Sertificēšanas un licencēšanas nodaļas vecākais speciālists.

1. Jautājuma izskatīšana par gāzes un signālieroču Umarex Walther PPQ, Umarex Smith & Wesson M&P9c, Umarex RöhM RG 96, Walther P22 Ready, Walther P22 Q klasificēšanu.

2025.gada 16.janvārī Daniels Podajurovs iesniedza Komisijā iesniegumu (Valsts policijas reģ. Nr. CA/4923) ar lūgumu klasificēt vairāku ražotāju ražotos

gāzes ieročus atbilstoši E kategorijas ieroču tehniskajām specifikācijām un ievietot tos klasificēto E kategorijas gāzes ieroču sarakstā.

Iesniedzējs iesniegumam pievienoja Vācijas Federatīvās Republikas sertifikācijas institūta Physikalisch Technische Bundesanstalt¹ (PTB) apstiprināto sarakstu ar gāzes ieročiem un signālieročiem, kurā iekļauti attiecīgie ieroči.

Arī juridiskā persona - SIA "Gards", reģ. Nr. 40003248369 (turpmāk - iesniedzējs) 2025.gada 29.aprīlī iesniedza Komisijā iesniegumu (Valsts policijas reģ. Nr. CA/35378) ar lūgumu klasificēt augstāk norādītos gāzes ieročus atbilstoši E kategorijas ieroču tehniskajām specifikācijām. Savā iesniegumā iesniedzējs informē komisiju, ka Latvijas tirgū tiks piedāvātas gāzes pistoles, kas tika ražotas pēc 2020.gada 17.janvāra (ražošanas datums tiks norādīts rēķinā, kā arī, reģistrējot preču saņemšanu, ievadīts <https://ir.ic.iem.gov.lv/>). Iesniedzējs iesniegumam pievienoja ražotāja "UMAREX GmbH & Co. KG" sertifikātu par Eiropas Savienības 2019.gada 16.janvāra Īstenošanas direktīvā [2019/69](#), ar ko nosaka trauksmes un signālieroču tehniskās specifikācijas saskaņā ar padomes Direktīvu [91/477/EEK](#) par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli (turpmāk- Komisijas 2019.gada 16.janvāra Īstenošanas direktīvas [2019/69](#)) tehnisko prasību izpildi.

Komisija, izvērtējot iesniegumā norādītos vairāku ražotāju ieročus, tai skaitā Vācijas Federatīvās Republikas sertifikācijas institūta Physikalisch Technische Bundesanstalt² (PTB) apstiprināto sarakstu ar gāzes ieročiem un signālieročiem, kā arī internetā pieejamo informāciju par gāzes ieročiem un signālieročiem, konstatēja, ka iesniegums var tikt izskatīts daļā, proti, par Vācijas ieroču komersanta "UMAREX GmbH & Co. KG" (turpmāk- ražotājs) ražotajiem gāzes ieročiem- pistoli Umarex Walther PPQ, pistoli Umarex Smith & Wesson M&P9C, pistoli Umarex Röhm RG 96, pistoli Walther P22 Ready, pistoli Walther P22 Q.

Ražotāja "UMAREX GmbH & Co. KG" ražoto gāzes ieroču- pistoles Umarex Walther PPQ, pistoles Umarex Smith & Wesson M&P9C, pistoles Umarex Röhm RG 96, pistoles Walther P22 Ready, pistoles Walther P22 Q tehniskās specifikācijas:

Ieroča	Ieroča modeļa	Ieroča	Ieroča	Ieroča	Magazīnas
--------	---------------	--------	--------	--------	-----------

¹ Vācijas Federatīvās Republikas sertifikācijas institūta Physikalisch Technische Bundesanstalt interneta vietne: <https://www.ptb.de/cms/en/ptb/fachabteilungen/abt1/fb-13/ag-133/schreckschuss-reizstoff-und-signalwaffen-srs-waffen.html>

Aplūkota 29.04.2025.

² Vācijas Federatīvās Republikas sertifikācijas institūta Physikalisch Technische Bundesanstalt interneta vietne: <https://www.ptb.de/cms/en/ptb/fachabteilungen/abt1/fb-13/ag-133/schreckschuss-reizstoff-und-signalwaffen-srs-waffen.html>

Aplūkota 29.04.2025.

ražotājs	nosaukums	kopējais garums (mm)	stobra garums (mm)	kalibrs	vai cilindra ietilpība
UMAREX GmbH & Co. KG	Umarex Walther PPQ M2 ³	180 mm		9 mm P.A.K.	15
UMAREX GmbH & Co. KG	Umarex Smith & Wesson M&P9c ⁴	170 mm		9 mm P.A.K.	12/15
UMAREX GmbH & Co. KG	Umarex Röhm RG 96 ⁵	187 mm		9 mm P.A.K.	9
UMAREX GmbH & Co. KG	Umarex Walther P22 Ready ⁶	154 mm		9 mm P.A.K.	7
UMAREX GmbH & Co. KG	Umarex Walther P22 Q ⁷	154 mm		9 mm P.A.K.	7

Savukārt gāzes pistole WALTHER P22, kal. 9 mm ir jau iekļauta Klasificēto E kategorijas gāzes ieroču un signālieroču sarakstā, proti, Komisija jau iepriekš ir klasificējusi ieroču ražotāja “Umarex” gāzes pistoli Walther P22 kā E kategorijas gāzes ieroci.

Atbilstoši MK noteikumu Nr.261 14.punktam Valsts policija uztur klasificēto E kategorijas gāzes ieroču un signālieroču sarakstu Valsts policijas tīmekļvietnē (pieejams:<https://www.vp.gov.lv/lv/media/18072/download?attachment>).

³ ražotāja “UMAREX GmbH & Co. KG” interneta vietne: <https://www.umarex.com/products/blank-firing-guns/pistols/310.02.00.html>

Aplūkota 29.04.2025.

⁴ ražotāja “UMAREX GmbH & Co. KG” interneta vietne: <https://www.umarex.com/products/blank-firing-guns/pistols/307.02.00.html>

Aplūkota 29.04.2025.

⁵ ražotāja “UMAREX GmbH & Co. KG” interneta vietne: <https://www.umarex.com/products/blank-firing-guns/pistols/701.02.00.html>

Aplūkota 29.04.2025.

⁶ ražotāja “UMAREX GmbH & Co. KG” interneta vietne: <https://www.umarex.com/products/blank-firing-guns/pistols/308.02.60.html>

Aplūkota 29.04.2025.

⁷ ražotāja “UMAREX GmbH & Co. KG” interneta vietne: <https://www.umarex.com/products/blank-firing-guns/pistols/308.02.20.html>

Aplūkota 29.04.2025.

Saskaņā ar Ieroču aprites likuma (turpmāk - Likums) 5.panta septīto daļu E kategorijas ieroči ir gāzes ieroči un signālieroči, kuri atbilst Ministru kabineta noteikumos norādītajām tehniskajām specifikācijām un kurus nevar pārveidot šaušanai ar lodi vai daudzkomponentu šāviņu izsviešanai no stobra kanāla šaujampulvera vai cita propelenta iedarbības rezultātā.

Ministru kabineta 2020.gada 5.maija noteikumu Nr.261 "Kārtība, kādā klasificē gāzes ieročus un signālieročus un pārbauda to atbilstību E kategorijai, kā arī E kategorijas ieroču tehniskās specifikācijas" (turpmāk – MK noteikumi Nr.261) III nodaļas tiesību normas nosaka E kategorijas ieroču tehniskās specifikācijas, kas izriet no Komisijas 2019.gada 16.janvāra Īstenošanas direktīvas [2019/69](#) tehniskās specifikācijas.

Ņemot vērā iesniegto Vācijas Federatīvās Republikas sertifikācijas institūta Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) apstiprināto sarakstu ar gāzes ieročiem un signālieročiem, kuri atbilst Eiropas Savienības 2019. gada 16. janvāra Īstenošanas direktīvas 2019/69 tehniskām prasībām un kurā ir uzskaitīti augstāk norādītie gāzes ieroči, kā arī ražotāja "UMAREX GmbH & Co. KG" sertifikātu par Īstenošanas direktīvas 2019/69) tehnisko prasību izpildi attiecībā uz ražotajiem gāzes ieročiem, Komisija uzskata, ka iesniedzēju klasifikācijai iesniegtie gāzes ieroči un signālieroči (pistole Umarex Walther PPQ, pistole Umarex Smith & Wesson M&P9c, pistole Umarex Röhm RG 96, pistole Walther P22 Ready, pistole Walther P22Q) atbilst Likuma 5.panta septītajai daļai un ir uzskatāmi par E kategorijas gāzes ieročiem un signālieročiem.

Komisija, izvērtējot gāzes ieroču un signālieroču lietojumu veidu, uzskata, ka Latvijā minētie gāzes ieroči un signālieroči var būt izmantojami paš aizsardzības vajadzībām.

Saskaņā ar Likuma 7.panta pirmās daļas 3.punktu paš aizsardzībai var tikt paredzēti E kategorijas pusautomātiskie, atkārtotas darbības vai viena šāviena īsstobra gāzes ieroči un signālieroči (pistoles un revolveri), kas rūpnieciski ražoti gāzes ieroču munīcijas izmantošanai, kā arī tiem paredzētās salūtpatronas.

Pamatojoties uz minēto, Komisija ar piecām balsīm par (pret nav)

NOLĒMA :

1. Klasificēt Vācijas ieroču komersanta UMAREX GmbH & Co. KG pēc 2020.gada 17.janvāra ražotu pusautomātiskas darbības īsstobra gāzes ieroči un signālieroči (pistoli) Umarex Walther PPQ ar kalibru 9mm P.A.K., kopējo garumu 180 mm, noņemamā magazīnas patronu ietilpību 15 patronas, kā E kategorijas paš aizsardzības lietojuma gāzes ieroči un signālieroči.
2. Klasificēt Vācijas ieroču komersanta UMAREX GmbH & Co. KG pēc 2020.gada 17.janvāra ražotu pusautomātiskas darbības īsstobra gāzes ieroči

un signālieroci (pistoļi) Umarex Smith & Wesson M&P9C ar kalibru 9mm P.A.K., kopējo garumu 170 mm, noņemamā magazīnas patronu ietilpībām- 12, 15 patronas, kā E kategorijas paš aizsardzības lietojuma gāzes ieroci un signālieroci.

3. Klasificēt Vācijas ieroču komersanta UMAREX GmbH & Co. KG pēc 2020.gada 17.janvāra ražotu pusautomātiskas darbības īsstobra gāzes ieroci un signālieroci (pistoļi) Umarex Röh m RG 96 ar kalibru- 9mm P.A.K., kopējo garumu- 187 mm, cilindra patronu ietilpību- 9 patronas, kā E kategorijas paš aizsardzības lietojuma gāzes ieroci un signālieroci.
4. Klasificēt Vācijas ieroču komersanta UMAREX GmbH & Co. KG pēc 2020.gada 17. janvāra ražotu pusautomātiskas darbības īsstobra gāzes ieroci un signālieroci (pistoļi) Umarex Walther P22 Ready ar kalibru 9mm P.A.K., kopējo garumu 154 mm, noņemamās magazīnas patronu ietilpību 7 patronas, kā E kategorijas paš aizsardzības lietojuma gāzes ieroci un signālieroci.
5. Klasificēt Vācijas ieroču komersanta UMAREX GmbH & Co. KG pēc 2020.gada 17. janvāra ražotu pusautomātiskas darbības īsstobra gāzes ieroci un signālieroci (pistoļi) Umarex Walther P22 Q ar kalibru 9mm P.A.K., kopējo garumu 154 mm, noņemamās magazīnas patronu ietilpību 7 patronas, kā E kategorijas paš aizsardzības lietojuma gāzes ieroci un signālieroci.
6. Papildināt Valsts policijas klasificēto E kategorijas gāzes ieroču un signālieroču sarakstu atbilstoši šī lēmuma 1.- 5.punktiem.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta otro daļu, Paziņošanas likuma 11. panta trešo un piekto daļu lēmums uzskatāms par paziņotu nākamajā darba dienā pēc tā publiskās paziņošanas. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta pirmo daļu, 77. panta pirmo daļu, un 79. panta pirmo daļu šo nolēmumu var apstrīdēt Valsts policijas priekšniekam viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniedzot rakstveida iesniegumu Valsts policijā (Čiekurkalna 1.līnija 1 k-4, Rīgā, LV-1026; e-pasts: pasts@vp.gov.lv).

2. Jautājuma izskatīšana par gāzes signālieroču Zoraki M 906-P, 914-P, 917-P, 918-P, 925-P, R1-2,5", R2-2" un R2-3", kā arī Retay XPro, XTREME, Big Fifty, Big Fifty XL un Big Fifty LW klasificēšanu.

Izskatot Daniela Podajurova (turpmāk - iesniedzējs) 2025.gada 16.janvāra

iesniegumu (Valsts policijas reģ. Nr. CA/4923) daļā par Turcijas ieroču ražotāja “Zoraki Industrial and Trade Inc.” ražoto gāzes un signālieroču Zoraki M 906-P, 914-P, 917-P, 918-P, 925-P, R1-2,5", R2-2" un R2-3" klasificēšanu un Turcijas ieroču ražotāja “Retay Arms Inc.” ražoto gāzes un signālieroču Retay XPro, XTREME, Big Fifty, Big Fifty XL un Big Fifty LW klasificēšanu E kategorijā, konstatēts:

Iesniedzējs iesniegumam pievienojis Vācijas Federatīvās Republikas sertifikācijas institūta Physikalisch Technische Bundesanstalt⁸ (turpmāk - PTB) apstiprināto sarakstu ar gāzes ieročiem un signālieročiem, kurā iekļauti arī iesniegumā norādītie ieroči, kurus iesniedzējs lūdz klasificēt E kategorijā.

Saskaņā ar Ieroču aprites likuma (turpmāk - Likums) 5.panta septīto daļu E kategorijas ieroči ir gāzes ieroči un signālieroči, kuri atbilst Ministru kabineta noteikumos norādītajām tehniskajām specifikācijām un kurus nevar pārveidot šaušanai ar lodi vai daudzkomponentu šāviņu izsviešanai no stobra kanāla šaujampulvera vai cita propelenta iedarbības rezultātā.

Ministru kabineta 2020.gada 5.maija noteikumu Nr.261 “Kārtība, kādā klasificē gāzes ieročus un signālieročus un pārbauda to atbilstību E kategorijai, kā arī E kategorijas ieroču tehniskās specifikācijas” (turpmāk – MK noteikumi Nr.261) III nodaļas tiesību normas nosaka E kategorijas ieroču tehniskās specifikācijas, kas izriet no Komisijas 2019.gada 16. janvāra Īstenošanas direktīvas [2019/69](#) tehniskās specifikācijas.

Vērtējot ieroča atbilstību E kategorijai, tiek ņemta vērā PTB eksperta, Dipl.-Ing.(FH) Olivers Slanina, ar kuru Komisija organizēja attālinātu videokonferences sanākumi, par gāzes un signālieroču klasificēšanas praksi, publicētajiem sarakstiem un izskatāmo jautājumu, sniegtā informācija – cita starpā tas, ka PTB gāzes ieroču un signālieroču pārbaudes (atbilstības sertifikāta) derīguma laiks ir divi gadi. Proti pēc veiktās laboratoriskās izpētes un atbilstoši izpētei iesniegtā ieroča parauga, kas atzīts par E kategorijai atbilstošu, ražotie gāzes ieroči un signālieroči uzskatāmi par atbilstošiem E kategorijai tie ieroči, kas pēc attiecīgā parauga izpētes atzinuma ražoti divu gadu periodā. Turpmāk ražotajiem ieročiem, lai tos uzskatītu par atbilstošiem Komisijas 2019.gada 16.janvāra Īstenošanas direktīvā [2019/69 noteiktajām](#) tehniskām prasībām, nepieciešama nākamo paraugu pārbaude. Kā informēja PTB eksperts, Dipl.-Ing.(FH) Olivers Slanina, PTB nav ne jurisdikcijas, ne iespējas veikt inspicēšanas pārbaudes citas valsts, vēl jo vairāk, kas nav ES dalībvalsts, ieroču ražotnē, lai konstatētu noteikto tehnisko prasību ievērošanas atbilstību turpmākās ieroču ražošanas laikā, pretēji, kā tas ir iespējams Vācijas ieroču ražošanas uzņēmumā. PTB neīsteno inspicēšanas pārbaudes ieroču

⁸ Vācijas Federatīvās Republikas sertifikācijas institūta Physikalisch Technische Bundesanstalt interneta vietne: <https://www.ptb.de/cms/en/ptb/fachabteilungen/abt1/fb-13/ag-133/schreckschuss-reizstoff-und-signalwaffen-srs-waffen.html>

ražotnēs. Šim nolūkam ieroču ražotājam nepieciešams nākamajā inspicēšanas periodā iesniegt PTB ieroču paraugus laboratoriskai izpētei.

Līdz ar to Komisija secina, ka izskatāmo gāzes ieroču un signālieroču klasificēšanai E kategorijā nepieciešams zināt konkrēta ieroča ražošanas gadu, identificējot konkrētu ieroci, bet vispārīga ieroču markas un modeļa klasificēšana konkrētajā gadījumā var radīt Likumā noteiktās gāzes ieroču un signālieroču aprites neatbilstības. Iesniegums šādu informāciju nesatur, tam nav pievienots ražotāja sertifikāts par konkrētu ieroču atbilstību Eiropas Savienības 2019.gada 16.janvāra Īstenošanas direktīvā [2019/69 noteiktajām E kategorijas ieroču tehniskajām specifikācijām](#).

Valsts policija, apsverot Iesniedzējam nelabvēlīga administratīvā akta izdošanu, norāda, ka ir ņemams vērā minētais regulējums un šāda regulējuma mērķis, kas vērsts uz to, lai nodrošinātu, ka gāzes un signālieročus nevar pārveidot šaušanai ar lodes vai cita šāda šāviņa izsviešanu no stobra kanāla šaujampulvera iedarbības rezultātā. [Valsts policijas ieskatā](#) iesniedzējam nelabvēlīga administratīvā akta izdošana ir vērsta uz sabiedrības drošības interešu aizsardzību, un, ņemot vērā minētā tiesiskā regulējuma mērķi, nodrošina, lai šādi ieroči, kurus iespējams var pārveidot šaušanai ar lodi vai daudzkomponentu šāviņu izsviešanai no stobra kanāla šaujampulvera vai cita propelenta iedarbības rezultātā, nebūtu brīvi pieejami personām, kurām nav Valsts policijas izsniegtas ieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļaujas vai ieroču kolekcijas atļaujas. Valsts policijas ieskatā, šādā situācijā labums, ko iegūst sabiedrība, ir lielāks par indivīda tiesībām un likumiskajām interesēm nodarīto zaudējumu.

Likuma 4.panta sestā daļa nosaka, ka gadījumā, ja Valsts policija, klasificējot gāzes ieročus un signālieročus, konstatē, ka attiecīgais gāzes ierocis un signālierocis nav uzskatāms par E kategorijas ieroci, tā klasificē gāzes ieroci un signālieroci atbilstoši normatīvajos aktos par šaujamieroču un to munīcijas klasifikāciju noteiktajai kārtībai, izņemot gadījumu, kad gāzes ieroča un signālieroča aprite Latvijā ir aizliegta.

Ņemot vērā minēto, Komisija konstatē, ka iesniegumā norādītie Zoraki un Retay gāzes un signālieroči, nekonstatējot to ražošanas gadu, nav automātiski iekļaujami Klasificēto E kategorijas gāzes ieroču un signālieroču sarakstā, un, saskaņā ar Likuma 4.panta sesto daļu, tie klasificējami atbilstoši normatīvajos aktos par šaujamieroču un to munīcijas klasifikāciju noteiktajai kārtībai.

Kārtību, kādā Valsts policija klasificē šaujamieročus un to munīciju, nosaka Ministru kabineta 2019.gada 21.maija noteikumi Nr.212 “Kārtība, kādā Valsts policija klasificē šaujamieročus un to munīciju” (turpmāk – MK noteikumi Nr.212). Saskaņā ar MK noteikumu Nr.212 2.punktu šaujamieročus un munīciju klasificē Komisija vismaz triju amatpersonu sastāvā.

Likuma 5.panta ceturrtā daļa nosaka, ka: “Pusautomātiskos, atkārtotas darbības vai viena šāviņa gāzes ieročus un signālieročus, kurus var pārveidot

šaušanai ar lodi vai daudzkomponentu šāviņu izsviešanai no stobra kanāla šaujampulvera vai cita propelenta iedarbības rezultātā, uzskata par B kategorijas šaujamieročiem un atkarībā no to darbības principa klasificē atbilstošā B kategorijas apakšgrupā”.

Atbilstoši Likuma 5.panta trešās daļas 5.punktam par B kategorijas 5.apakšgrupas ieročiem uzskata pusautomātiskus īsstobra šaujamieročus, kuri nav minēti šā panta otrās daļas 7.punkta "a" apakšpunktā.

Saskaņā ar Likuma 7.panta pirmās daļas 1.punktu Latvijā pašaizsardzībai var tikt paredzēti tādi ieroči, munīcija un speciālie līdzekļi, kā B kategorijas pusautomātiskie, atkārtotas darbības vai viena šāvienu īsstobra šaujamieroči (pistoles un revolveri), kuru kalibrs nav lielāks par deviņiem milimetriem, un to rūpnieciski ražotā munīcija, izņemot minētās kategorijas traumatiskos šaujamieročus un to munīciju.

Pamatojoties uz minēto, Komisija ar piecām balsīm par (pret nav)

NOLĒMA :

Atteikt klasificēt Turcijas ieroču ražotāja “Zoraki Industrial and Trade Inc.” ražotos atkārtotas darbības īsstobra gāzes ieročus un signālieročus Zoraki M 906-P, 914-P, 917-P, 918-P, 925-P, R1-2,5", R2-2" un R2-3" un Turcijas ieroču ražotāja “Retay Arms Inc.” ražotos atkārtotas darbības īsstobra gāzes ieročus un signālieročus Retay XPro, XTREME, Big Fifty, Big Fifty XL un Big Fifty LW kā E kategorijas ieročus un klasificēt tos kā B5 kategorijas pusautomātiskās darbības īsstobra gāzes un signālieročus, nosakot pašaizsardzības lietojumu.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta otro daļu, Paziņošanas likuma 11. panta trešo un piekto daļu lēmums uzskatāms par paziņotu nākamajā darba dienā pēc tā publiskās paziņošanas. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta pirmo daļu, 77. panta pirmo daļu, un 79. panta pirmo daļu šo nolēmumu var apstrīdēt Valsts policijas priekšniekam viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniedzot rakstveida iesniegumu Valsts policijā (Čiekurkalna 1.līnija 1 k-4, Rīgā, LV-1026; e-pasts: pasts@vp.gov.lv).

Sanāksmi slēdz plkst. 10.00.

Komisijas locekļi:

V. Uzvārds

Paraksts

J.Lasmanis	<i>Parakstīts ar elektronisko parakstu un satur laika zīmogu</i>
P.Gudelis	<i>Parakstīts ar elektronisko parakstu un satur laika zīmogu</i>
M.Mjadeļecs	<i>Parakstīts ar elektronisko parakstu un satur laika zīmogu</i>
J.Brūvers	<i>Parakstīts ar elektronisko parakstu un satur laika zīmogu</i>

Komisijas
priekšsēdētājs

A.Melkers

Sanāksmi protokolēja

J.Brūvers

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU