

LATVIJAS REPUBLIKAS IEKŠLIETU MINISTRIJAS
VALSTS POLICIJAS

ŠAUJAMIEROČU UN MUNĪCIJAS KLASIFICĒŠANAS KOMISIJAS
SANĀKSMES

PROTOKOLS Nr.96

Rīgā

2026.gada 16.aprīlī

plkst.09:00

Valsts policijas Šaujāmieroču un munīcijas klasificēšanas komisijas (turpmāk- Komisija) sanāksme notiek attālināti.

Sanāksmi vada pulkvežleitnants Andris Melkers, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Licencēšanas un atļauju sistēmas biroja Atļauju sistēmas funkciju metodikas nodaļas priekšnieks.

Sanāksmē piedalās šādi Komisijas locekļi:

Jānis Lasmanis, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu biroja Ieroču un trasoloģisko ekspertīžu nodaļas vecākais tiesu eksperts;

pulkvežleitnants Maksims Mjadeļecs, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Licencēšanas un atļauju sistēmas biroja Atļauju sistēmas funkciju metodikas nodaļas vecākais inspektors;

majors Pēteris Gudelis, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Atļauju sistēmas nodaļas vecākais inspektors.

Sanāksmi protokolē pulkvežleitnants Maksims Mjadeļecs, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Licencēšanas un atļauju sistēmas biroja Atļauju sistēmas funkciju metodikas nodaļas vecākais inspektors.

1. Jautājuma izskatīšana par šaujāmieroča Sig Sauer modeļa Cross Rifle klasificēšanu

2026.gada 19.martā Komisijā iesniegts iesniegums (Valsts policijas reģ.Nr.CA/24043) ar lūgumu klasificēt šaujāmieroča Sig Sauer modeli Cross Rifle medību un sporta lietojumam.

Komisija, izvērtējot iesniegto un internetā pieejamo informāciju par minētā šaujāmieroča modeli konstatēja, ka to kā atkārtotas darbības garstobra-vītņstobra karabīni ražo ieroču komersants "SIG SAUER, Inc." ¹ (turpmāk – ražotājs) ar pagriežamu slidošo aizslēgu.

¹ Ieroču komersanta "SIG SAUER, Inc." interneta vietne:

<https://www.sigsauer.com/contact>

Aplūkota 08.04.2026.



Sig Sauer Cross Rifle

Šaujamošā Sig Sauer modeļa Cross Rifle tehniskās specifikācijas:²

| Modelis/ modifikācija | Kalibri | Stobra garums (mm) | Kopējais garums (laide salocīta/ atlocīta) (mm) | Magazīnas ietilpība (patronas) |
|--------------------------|---------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
| Cross Rifle | 6.5 Creedmoor | 457 | 714 / 988 | 5 |
| | .308 Win. | 406 | 663 / 937 | 5 |

Šaujamošā modeļa stobra galā ir rūpnieciski uzgriezta vītne stobra bremzes vai klusinātāja uzstādīšanai. Šaujamošrocis aprīkots ar pistoles roktura tipa laidi, kura regulējās vairākās pozīcijās un kura nolokās uz sānu.

Papildus minētajam, Komisija konstatēja, ka ražotājs piedāvā minētā šaujamošā modeli ar elementiem, kuri ietekmē tā lietošanas ērtumu un drošību, bet neietekmē tehnisko klasifikāciju.

Komisija, izvērtējot atkārtotas darbības garstobra – vītņstobra šaujamošā Sig Sauer modeli Cross Rifle norāda, ka saskaņā ar Ieroču aprites likuma (turpmāk- Likums) 1.panta 8.punktu, tas ir uzskatāms par garstobra šaujamošrocī, proti, par garstobra ieročiem uzskata šaujamošrocus, kuru stobra garums pārsniedz 300 milimetrus vai kuru kopējais garums pārsniedz 600 milimetrus.

Komisija norāda, ka klasificējamā šaujamošā modelis atbilst C1 kategorijai.

Saskaņā ar Likuma 5.panta piektās daļas 1.punktā noteikto, par C kategorijas 1.apakšgrupas ieročiem uzskata atkārtotas darbības garstobra šaujamošrocus, izņemot šā panta trešās daļas 7.punktā minētos šaujamošrocus.

Komisija, izvērtējot minētā šaujamošā modeli norāda, ka Latvijā tas var būt izmantojams medību un sporta lietojumam.

Saskaņā ar Likuma 8.panta 2.punktu Latvijā medībām var tikt paredzēti tādi ieroči, munīcija un to sastāvdaļas kā B un C kategorijas garstobra—vītņstobra šaujamošrocī un to munīcija.

Saskaņā ar Likuma 9.panta 5.punktu Latvijā sportam var tikt paredzēti tādi ieroči, munīcija un to sastāvdaļas kā B un C kategorijas garstobra—vītņstobra šaujamošrocī un to munīcija.

Komisija, izvērtējot informāciju par klasificējamā šaujamošā modeli, tā

² Ieroču komersanta “SIG SAUER, Inc.” interneta vietne:

<https://www.sigsauer.com/sig-cross-rifle.html>

Aplūkota 08.04.2026.

būtiskām sastāvdaļām, kā arī ņemot vērā iesniegumam pievienoto un ražotāja interneta vietnē ievietoto informāciju, ar četrām balsīm par, pret un atturas nav

NOLĒMA:

1. Klasificēt ieroču ražotāja “SIG SAUER, Inc.” izgatavotā šaujamieroča Sig Sauer modeli Cross Rifle ar kopējo garumu, kad laide salocīta- 663mm, 714mm, kad laide atlocīta- 937mm, 988mm, stobru garumiem- 406mm, 457mm, kalibriem- 6.5 Creedmoor, .308 Win., noņemamās magazīnas patronu ietilpību- 5 patronas, kā C1 kategorijas atkārtotas darbības garstobra-vītņstobra karabīni, nosakot medību un sporta lietojumu.
2. Papildināt Valsts policijas klasificēto šaujamieroču sarakstu atbilstoši šā lēmuma 1.punktam.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta otro daļu, Paziņošanas likuma 11. panta trešo un piekto daļu lēmums uzskatāms par paziņotu nākamajā darba dienā pēc tā publiskās paziņošanas. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta pirmo daļu, 77. panta pirmo daļu, un 79. panta pirmo daļu šo nolēmumu var apstrīdēt Valsts policijas priekšniekam viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniedzot rakstveida iesniegumu Valsts policijā (Čiekurkalna 1.līnija 1 k-4, Rīgā, LV-1026; e-pasts: pasts@vp.gov.lv).

2. Jautājuma izskatīšana par šaujamieroča HS Produkt Springfield modeļu Hellcat Pro Comp un Hellcat Pro / H11 Pro klasificēšanu

2026.gada 20.martā Komisijā iesniegti iesniegumi (Valsts policijas reģ.Nr.CA/24335) ar lūgumu klasificēt šaujamieroča HS Produkt Springfield modeļus Hellcat Pro Comp un Hellcat Pro / H11 Pro pašaizsardzības un sporta lietojumam.

Komisija, izvērtējot iesniegto un internetā pieejamo informāciju par minētā šaujamieroča modeļiem konstatēja, ka tos kā pusautomātiskās darbības pistoles ražo ieroču ražotāju “Springfield Armory”³ (ASV) un “HS Produkt d.o.o.”⁴ (Horvātija) (turpmāk – ražotāji).

³ Ieroču komersanta “Springfield Armory” interneta vietne:
<https://www.springfield-armory.com/>

Aplūkota 09.04.2026.

⁴ Ieroču komersanta “HS Produkt d.o.o.” interneta vietne:
<https://www.hs-produkt.hr/>

Aplūkota 09.04.2026.



HS Produkt Springfield Hellcat Pro Comp



HS Produkt Springfield Hellcat Pro Comp

Modeļu tehniskās specifikācijas:

| Modelis/ modifikācija | Kalibrs | Stobra garums (mm) | Kopējais garums (mm) | Magazīnas ietilpība (patronas) |
|--------------------------|---------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Hellcat Pro Comp | 9x19mm | 94 | 168 | 15, 17 ⁵ |
| Hellcat Pro / H11 Pro | 9x19mm | 94 | 168 | 15,17 ^{6,7} |

Šaujamoča modeļu rāmja priekšējā daļā ir iestrādātas gropes luktura vai citu palīgierīču uzstādīšanai. Aizslēga priekšējā un aizmugures daļā iestrādātas gropes atvieglo šaujamoča sagatavošanu šaušanai atvelkot aizslēgu.

⁵ Ieroču komersanta “Springfield Armory” interneta vietne:

<https://www.springfield-armory.com/hellcat-series-handguns/hellcat-pro-handguns/hellcat-pro-comp-osp-9mm-handgun/>

Aplūkota 09.04.2026.

⁶ Ieroču komersanta “Springfield Armory” interneta vietne:

<https://www.springfield-armory.com/hellcat-series-handguns/hellcat-pro-handguns/hellcat-pro-osp-9mm-handgun/?spec-sheet>

Aplūkota 09.04.2026.

⁷ Ieroču komersanta “HS Produkt d.o.o.” interneta vietne:

<https://www.hs-produkt.hr/semi-automatic-pistols/h11-line/h11-pro-919-mm-30#product>

Aplūkota 09.04.2026.

Šaujāmieroča mērķēklis un grauds ir apstrādāts ar luminiscējošo krāsu, lai nelabvēlīgos apgaismojuma apstākļos šāvējam atvieglotu tēmēšanas procesu.

Šaujāmieročis izstrādāts tā, ka uz to viegli var uzmontēt optisko tēmēšanas ierīci (Optics-Ready).

Komisija konstatē, ka ieroču ražotāju “Springfield Armory” un “HS Produkt d.o.o.” izgatavotā šaujāmieroča HS Produkt Springfield modeļi Hellcat Pro Comp un Hellcat Pro / H11 Pro ir pusautomātiskās darbības īsstobra–vītņstobra šaujāmieroči (pistoles).

Saskaņā ar Likuma 1.panta 20.punktu šaujāmieroča modeļi ir uzskatāmi par īsstobra šaujāmieročiem, jo to stobru garumi nepārsniedz 300 milimetrus vai kuru kopējais garums nepārsniedz 600 milimetrus.

Komisija norāda, ka šaujāmieroča HS Produkt Springfield modeļi Hellcat Pro Comp un Hellcat Pro / H11 Pro ar noņemamās magazīnas ietilpību – 15, 17 patronas atbilst B5 kategorijai.

Atbilstoši Likuma 5.panta trešās daļas 5.punktam par B kategorijas 5.apakšgrupas ieročiem uzskata pusautomātiskus īsstobra šaujāmieročus, kuri nav minēti šā panta otrās daļas 7.punkta "a" apakšpunktā.

Komisija, izvērtējot šaujāmieroča HS Produkt Springfield modeļus Hellcat Pro Comp un Hellcat Pro / H11 Pro norāda, ka Latvijā minētie šaujāmieroči ar noņemamās magazīnas ietilpību – 15, 17 patronas, var būt izmantojami paš aizsardzības un sporta lietojumam.

Saskaņā ar Likuma 7.panta pirmās daļas 1.punktu Latvijā paš aizsardzībai var tikt paredzēti tādi ieroči, munīcija un speciālie līdzekļi, kā B kategorijas pusautomātiskie, atkārtotas darbības vai viena šāviena īsstobra šaujāmieroči (pistoles un revolveri), kuru kalibrs nav lielāks par 11,43 milimetriem, un to rūpnieciski ražotā munīcija, izņemot minētās kategorijas traumatiskos šaujāmieročus un to munīciju.

Saskaņā ar Likuma 9.panta 6.punktu Latvijā sportam var tikt paredzēti tādi ieroči, munīcija un to sastāvdaļas kā B kategorijas pusautomātiskie, atkārtotas darbības vai viena šāviena īsstobra šaujāmieroči (pistoles un revolveri), kuru kalibrs nav lielāks par 11,43 milimetriem, un to munīcija, izņemot minētās kategorijas traumatiskos šaujāmieročus un to munīciju.

Komisija, izvērtējot informāciju par klasificējamā šaujāmieroča modeļiem, to būtiskām sastāvdaļām, kā arī ņemot vērā iesniegumam pievienoto un ražotāju interneta vietnēs ievietoto informāciju, ar četrām balsīm par, pret un atturas nav

NOLĒMA:

1. Klasificēt ieroču ražotāju “Springfield Armory” un “HS Produkt d.o.o.” izgatavotā šaujāmieroča HS Produkt Springfield modeļi Hellcat Pro Comp ar kopējo garumu- 168mm, stobra garumu- 94mm, kalibru- 9x19mm, noņemamās magazīnas ietilpību- 15, 17 patronas, kā B5 kategorijas pusautomātiskās darbības īsstobra–vītņstobra šaujāmieroči (pistoli), nosakot paš aizsardzības un sporta lietojumu.

2. Klasificēt ieroču ražotāju “Springfield Armory” un “HS Produkt d.o.o.” izgatavotā šaujamoča HS Produkt Springfield modeli Hellcat Pro / H11 Pro ar kopējo garumu- 168mm, stobra garumu- 94mm, kalibru- 9x19mm, noņemamās magazīnas ietilpību- 15, 17 patronas, kā B5 kategorijas pusautomātiskās darbības īsstobra-vītņstobra šaujamieroci (pistoli), nosakot pašaizsardzības un sporta lietojumu.
3. Papildināt Valsts policijas klasificēto šaujamoču sarakstu atbilstoši šā lēmuma 1.-2.punktam.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta otro daļu, Paziņošanas likuma 11. panta trešo un piekto daļu lēmums uzskatāms par paziņotu nākamajā darba dienā pēc tā publiskās paziņošanas. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta pirmo daļu, 77. panta pirmo daļu, un 79. panta pirmo daļu šo nolēmumu var apstrīdēt Valsts policijas priekšniekam viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniedzot rakstveida iesniegumu Valsts policijā (Čiekurkalna 1.līnija 1 k-4, Rīgā, LV-1026; e-pasts: pasts@vp.gov.lv).

3. Jautājuma izskatīšana par šaujamoča Springfield modeļa Echelon 4.5F klasificēšanu

2026.gada 20.martā Komisijā iesniegts iesniegums (Valsts policijas reģ.Nr.CA/24369) ar lūgumu klasificēt šaujamoča Springfield modeli Echelon 4.5F pašaizsardzības un sporta lietojumam.

Komisija, izvērtējot iesniegto un internetā pieejamo informāciju par minētā šaujamoča modeli konstatēja, ka to kā pusautomātiskās darbības pistoli ražo ieroču ražotājs “Springfield Armory”⁸ (ASV) (turpmāk – ražotājs).



Springfield Echelon 4.5F

⁸ Ieroču komersanta “Springfield Armory” interneta vietne: <https://www.springfield-armory.com/>
Aplūkota 10.04.2026.

Šaujāmieroča Springfield modeļa Echelon 4.5F tehniskie parametri: kopējais garums- 203mm, stobra garums- 114mm, kalibrs- 9x19mm, noņemamās magazīnas patronu ietilpība- 17, 20 patronas.⁹

Šaujāmieroča modeļa rāmja priekšējā daļā ir iestrādātas gropes luktura vai citu palīgierīču uzstādīšanai. Aizslēga priekšējā un aizmugures daļā iestrādātās gropes atvieglo šaujāmieroča sagatavošanu šaušanai atvelkot aizslēgu. Šaujāmieroča mērķeklis un grauds ir apstrādāts ar luminiscējošo krāsu, lai nelabvēlīgos apgaismojuma apstākļos šāvējam atvieglotu tēmēšanas procesu.

Šaujāmieročis izstrādāts tā, ka uz to viegli var uzmontēt optisko tēmēšanas ierīci (Optics-Ready).

Komisija konstatē, ka ieroču ražotāja “Springfield Armory” izgatavotā šaujāmieroča Springfield modelis Echelon 4.5F ir pusautomātiskās darbības īsstobra–vītņstobra šaujāmieročis (pistole).

Saskaņā ar Likuma 1.panta 20.punktu šaujāmieroča modelis ir uzskatāms par īsstobra šaujāmieroči, jo tā stobra garums nepārsniedz 300 milimetrus vai kura kopējais garums nepārsniedz 600 milimetrus.

Komisija norāda, ka šaujāmieroča Springfield modelis Echelon 4.5F ar noņemamās magazīnas ietilpību – 17, 20 patronas atbilst B5 kategorijai.

Atbilstoši Likuma 5.panta trešās daļas 5.punktam par B kategorijas 5.apakšgrupas ieročiem uzskata pusautomātiskus īsstobra šaujāmieročus, kuri nav minēti šā panta otrās daļas 7.punkta "a" apakšpunktā.

Komisija, izvērtējot šaujāmieroča Springfield modeli Echelon 4.5F norāda, ka Latvijā minētais šaujāmieročis ar noņemamās magazīnas ietilpību – 17, 20 patronas, var būt izmantojams pašaizsardzības un sporta lietojumam.

Saskaņā ar Likuma 7.panta pirmās daļas 1.punktu Latvijā pašaizsardzībai var tikt paredzēti tādi ieroči, munīcija un speciālie līdzekļi, kā B kategorijas pusautomātiskie, atkārtotas darbības vai viena šāviena īsstobra šaujāmieroči (pistoļu un revolveri), kuru kalibrs nav lielāks par 11,43 milimetriem, un to rūpnieciski ražotā munīcija, izņemot minētās kategorijas traumatiskos šaujāmieročus un to munīciju.

Saskaņā ar Likuma 9.panta 6.punktu Latvijā sportam var tikt paredzēti tādi ieroči, munīcija un to sastāvdaļas kā B kategorijas pusautomātiskie, atkārtotas darbības vai viena šāviena īsstobra šaujāmieroči (pistoļu un revolveri), kuru kalibrs nav lielāks par 11,43 milimetriem, un to munīcija, izņemot minētās kategorijas traumatiskos šaujāmieročus un to munīciju.

Komisija, izvērtējot informāciju par klasificējamā šaujāmieroča modeli, tā būtiskām sastāvdaļām, kā arī ņemot vērā iesniegumam pievienoto un ražotāja interneta vietnē ievietoto informāciju, ar četrām balsīm par, pret un atturas nav

⁹ Ieroču komersanta “Springfield Armory” interneta vietne:

<https://www.springfield-armory.com/echelon-series-handguns/echelon-handguns/echelon-4-5f-9mm-handgun-coa/>

Aplūkota 10.04.2026.

NOLĒMA:

1. Klasificēt ieroču ražotāja “Springfield Armory” izgatavotā šaujamieroča Springfield modeli Echelon 4.5F ar kopējo garumu- 203mm, stobra garumu- 114mm, kalibru- 9x19mm, noņemamās magazīnas ietilpību- 17, 20 patronas, kā B5 kategorijas pusautomātiskās darbības īsstobra–vītņstobra šaujamieroci (pistoli), nosakot paš aizsardzības un sporta lietojumu.
2. Papildināt Valsts policijas klasificēto šaujamieroču sarakstu atbilstoši šā lēmuma 1.punktam.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta otro daļu, Paziņošanas likuma 11. panta trešo un piekto daļu lēmums uzskatāms par paziņotu nākamajā darba dienā pēc tā publiskās paziņošanas. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta pirmo daļu, 77. panta pirmo daļu, un 79. panta pirmo daļu šo nolēmumu var apstrīdēt Valsts policijas priekšniekam viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniedzot rakstveida iesniegumu Valsts policijā (Čiekurkalna 1.līnija 1 k-4, Rīgā, LV-1026; e-pasts: pasts@vp.gov.lv).

Sanākumi slēdz plkst.10:00.

Komisijas locekļi:

| <i>V.Uzvārds</i> | <i>Paraksts</i> |
|------------------|--|
| J.Lasmanis | <i>Parakstīts ar elektronisko parakstu un satur laika zīmogu</i> |
| M.Mjadeļecs | <i>Parakstīts ar elektronisko parakstu un satur laika zīmogu</i> |
| P.Gudelis | <i>Parakstīts ar elektronisko parakstu un satur laika zīmogu</i> |

Komisijas
priekšsēdētājs

A.Melkers

Sanākumi protokolēja

M.Mjadeļecs

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU