

## PROTOKOLS

Rīgā

02 -08- 2021

Nr. 102

Valsts policijas šaujamieroču un munīcijas  
klasificēšanas komisijas sēde

Valsts policijas Šaujamieroču un munīcijas klasificēšanas komisijas (turpmāk – Komisija) sēde notiek attālināti.

Sēdi sāk 2021. gada 02. augustā, plkst. 09.30.

- Sēdi vada pulkvežleitnants Andris Melkers, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvaldes Licencēšanas un atļauju sistēmas biroja priekšnieka vietnieks.

Sēdē piedalās šādi Komisijas locekļi:

- kapteinis Ēriks Eleds, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvaldes Licencēšanas un atļauju sistēmas biroja inspektors;

- virsleitnants Rolands Klušs, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvaldes Licencēšanas un atļauju sistēmas biroja inspektors.

Sēdi protokolē kapteinis Ēriks Eleds, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvaldes Licencēšanas un atļauju sistēmas biroja inspektors.

**Dienas kārtībā ir šāda jautājuma izskatīšana:**

**1. jautājuma izskatīšana par ieroču komersanta Umarex ražotā pusautomātiskās darbības gāzes ieroča un signālieroča klasificēšanu.**

2021. gada 27.julija ieroču komersants SIA “GARDS” (turpmāk – iesniedzējs) iesniedza Komisijā iesniegumu (Valsts policijas reg. Nr. 20/186193) ar lūgumu klasificēt ieroču komersanta Umarex ražoto pusautomātisko gāzes pistoli Glock 17 Gen5 ar kalibru 9mm P.A.K.

Komisija, izvērtējot internetā pieejamo informāciju par minēto gāzes ieroci un signālieroci konstatēja<sup>1</sup>, ka Vācijas ieroču komersants Umarex (turpmāk- ražotājs)

<sup>1</sup> Ieroču komersanta Umarex interneta vietne: <https://www.umarex.com/products/blank-firing-guns/pistols/311.02.00.html> Aplūkota 02.08.2021.

izgatavo šo gāzes ieroci un signālieroci ar nosaukumu Glock 17 Gen5, kopējo tā garumu 202 mm, magazīnas ietilpību 17 patronas un kalibru 9 mm P.A.K.

Papildus minētajam Komisija konstatēja, ka ražotājs piedāvā minēto gāzes ieroci un signālieroci aprīkot ar elementiem, kas ietekmē tā lietošanas ērtumu un drošību, bet neietekmē tā tehnisko klasifikāciju.

Iesniedzējs iesniedza Komisijā ražotāja izsniegto apliecinājumu, ka minētie gāzes ieroči un signālieroči pilnībā atbilst Komisijas 2019. gada 16. janvāra Īstenošanas direktīvai 2019/69, ar ko nosaka trauksmes un signālieroču tehniskās specifikācijas saskaņā ar padomes Direktīvu 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli (turpmāk - Komisijas 2019. gada 16. janvāra Īstenošanas direktīvas 2019/69) tehniskām prasībām.

Papildus iesniedzējs informēja Komisiju, ka Latvijas ieroču tirgū tiks laisti ražotāja izgatavoti gāzes ieroči un signālieroči, kas tika ražoti pēc Komisijas 2019. gada 16. janvāra Īstenošanas direktīvas 2019/69 stāšanās spēkā, proti, kas tika ražoti pēc 2020.gada 17.janvāra.

Saskaņā ar Ieroču aprites likuma (turpmāk - Likums) 5.panta septīto daļu E kategorijas ieroči ir gāzes ieroči un signālieroči, kuri atbilst Ministru kabineta noteikumos norādītajām tehniskajām specifikācijām un kurus nevar pārveidot šaušanai ar lodi vai daudzkomponentu šāviņu izsviešanai no stobra kanāla šaujampulvera vai cita propelenta iedarbības rezultātā. Ministru kabineta 2020. gada 5.maija noteikumu Nr.261 "Kārtība, kādā klasificē gāzes ieročus un signālieročus un pārbauda to atbilstību E kategorijai, kā arī E kategorijas ieroču tehniskās specifikācijas" III nodaļas tiesību normas nosaka E kategorijas ieroču tehniskās specifikācijas, kas izriet no Komisijas 2019. gada 16. janvāra Īstenošanas direktīvas 2019/69 tehniskās specifikācijas. Nemot vērā iesniedzēja iesniegto ražotāja apliecinājumu par minēto gāzes ieroču un signālieroču atbilstību Komisijas 2019. gada 16. janvāra Īstenošanas direktīvas 2019/69 tehniskām prasībām, Komisija uzskata, ka iesniedzēja, klasifikācijai iesniegtais gāzes ierocis un signālierocis atbilst Likuma 5.panta septītajai daļai un ir uzskatāms par E kategorijas gāzes ieroci un signālieroci.

Komisija, izvērtējot gāzes ieroču un signālieroču lietojumu veidu, uzskata, ka Latvijā minētais gāzes ierocis un signālierocis var būt izmantojams pašaizsardzības vajadzībām. Saskaņā ar Likuma 7.panta pirmās daļas 3.punktu pašaizsardzībai var tikt paredzēti E kategorijas pusautomātiskie, atkārtotas darbības vai viena šāviena īsstobra gāzes ieroči un signālieroči (pistoles un revolveri), kas rūpnieciski ražoti gāzes ieroču munīcijas izmantošanai, kā arī tiem paredzētās salūtpatronas.

Komisija, izvērtējot informāciju par gāzes ieroci un signālieroci, tā sastāvdalām, kā arī, nemot vērā iesniegumam pievienoto un interneta vietnē ievietoto informāciju, ar trim balsīm par, pret un atturas nav

## **NOLĒMA :**

1.Klasificēt Vācijas ieroču komersanta Umarex pēc 2020.gada 17. janvāra ražoto pusautomātiskas darbības īsstobra gāzes ieroci un signālieroci (pistoli) Glock

17 Gen5 ar kalibru 9 mm P.A.K., kā E kategorijas pašaizsardzības lietojuma gāzes ieroci un signālieroci;

2. Papildināt Valsts policijas klasificēto E kategorijas gāzes ieroču un signālieroču sarakstu atbilstoši šī lēmuma 1.punktam.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta otro daļu, Paziņošanas likuma 11. panta trešo un piekto daļu lēmums uzskatāms par paziņotu nākamajā darba dienā pēc tā publiskās paziņošanas. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta pirmo daļu, 77. panta pirmo daļu, un 79. panta pirmo daļu šo nolēmumu var apstrīdēt Valsts policijas priekšniekam viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniedzot rakstveida iesniegumu Valsts policijā (Čiekurkalna 1.līnija 1 k-4, Rīgā, LV-1026; e-pasts: [pasts@vp.gov.lv](mailto:pasts@vp.gov.lv)).

Sēdi slēdz plkst. 10:30.

Valsts policijas Šaujamieroču un munīcijas  
klasificēšanas komisijas priekšsēdētājs  
pulkvežleitnants  
Komisijas locekļi:



A.Melkers

Dienesta pakāpe, Vārds, Uzvārds	Paraksts
kapteinis Ēriks Eleds	
virsleitnants Rolands Klušs	

